



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
в Зеленоградском административном округе города Москвы**

Каштановая аллея, д. 6, стр. 1 Москва, Зеленоград, Россия, 124489,
телефон: (499) 735 65 39, факс: (499) 736 51 20, E-mail: zelto@mail.ru

ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 10 » сентября 2021 г., 14 час.00мин.
(дата и время составления акта)

124489, Москва, Зеленоград, Каштановая аллея д. 6 стр 1
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением . Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве- Главного государственного санитарного врача по городу Москве Андреевой Еленой Евгеньевной № 01-32-00014 от 24.08.2021 г, учетный номер 77210041000100489577 от 16.08.2021 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора, проверки деятельности юридических лиц, ИП, граждан по выполнению требований санитарного законодательства, государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов (313122070)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Богачевой Татьяной Константиновной, ведущим специалистом-экспертом

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Карпенко Марина Викторовна, помощник врача по общей гигиене

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО г. Москвы (аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации RA.RU.21NN96 27.12.2018 года, выдан Федеральной службой по аккредитации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 9",

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
124617, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 1412

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 9"
ИНН 7735062729, ОГРН 1027739102390, юр. адрес: 124498, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 435, факт.адрес 124617, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 1412

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "30" августа 2021 г., 14 час. 00 мин.
по "10" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
4 часа 00 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

с "30" августа 2021 г., 14 час. 00 мин. по "30" августа 2021 г., 16 час. 00 мин.
с «09» сентября 2021 г., 16 час 00 мин по «09» сентября 2021 г 17 часов 00 мин
по месту расположения объекта по адресу : Москва, Зеленоград, корп. 1412

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра № 01-32-00014-ПО от 09.09 2021 г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб и образцов в следующие сроки:

с "02" сентября 2021 г., 12 час. 30 мин.
по "02" сентября 2021 г., 13 час. 30 мин.
по месту расположения объекта по адресу : Москва, Зеленоград, корп. 1412
по результатам которого составлен протокол отбора № 01-32-00014 от 24.08.2021 г.

3) экспертиза в следующие сроки:

с "02" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.
По "07" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.
по месту нахождения аккредитованной лаборатории 124489, Москва, Зеленоград Каштановая аллея д. 6 стр. 1 проведена экспертиза личных медицинских книжек и исследования отобранных образцов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлено: экспертное заключение № 32-00421 от 06.08.2021 г

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);
- 2) представленные контролируемым лицом;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе плановой проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований

1) В нарушение п. 2.4.2, п 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь на одного обучающегося в классе № 3 и классе № 4 составляет 1,5 м² и 1,7 м², при норме 2, 5 м² и 3,5 м² соответственно.

2) На день осмотра 09.09.2021 г. в помещениях художественной школы не проведены исследования воздушной среды, протоколы не представлены, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) По результатам оценки полноты и своевременности прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра, при оценке ЛМК сотрудников, установлено:

- у учителя ИЗО Михайлченко Л.В., 1973 г.р. – просрочена флюорография (последняя отметка от 14.07.2020, при кратности прохождения – 1 раз в 1 год), что не соответствует требованиям статьи 34 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 23 приложения №1 Приказа № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"; п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра № 01-32-00014 от 09.09.2021 г
- 2) протокол отбора образцов от 24.08.2021 г
- 3) экспертное заключение « 32-00473 от 07.09.2021 г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт Богачева Татьяна Константиновна, тел. 8-499-735-03-31

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Ознакомлена 10.09.21. 